

## ECOMAX 400 FASTLINE



A ECOMAX400 FASTLINE agrega toda qualidade e confiabilidade que a marca Hobart coloca em seus produtos. Modelo de bancada, compacta e robusta é ideal para bares, bistrôs e pubs. Econômica, mas com ampla capacidade de carga e grande desempenho para lavagem de copos e pratos. A simplicidade do manuseio traz economia e rapidez para seu estabelecimento, possui ajuste de temperatura específico para lavagem de copos e consumo de água e energia reduzidos.

A máquina é construída em aço inoxidável e porta com dupla proteção, apresenta dispositivo de segurança que interrompe o ciclo caso a porta seja aberta durante a operação. Este modelo de lavadora tem possibilidade de ser instalada de forma embutida na bancada para melhor aproveitamento de espaço.

### **CONSTRUÇÃO:**

Corpo confeccionado em aço inoxidável AISI 304, com acabamento escovado. Porta frontal com paredes duplas que conferem maior isolamento térmico e acústico, além de garantir maior robustez ao equipamento. Tanque estampado sem emendas, soldas ou costuras que proporciona melhor aproveitamento de espaço e maior facilidade na higienização diária. Interface intuitiva com mostrador digital com caracteres grandes proporcionando melhor visualização das funções da lavadora para a fácil visualização dos modos de ciclo (aquecimento, lavagem e stand by).

Este equipamento possui o braço de lavagem de plástico de fácil remoção e não possui bomba de drenagem e de enxágue. Deve possuir a pressão de rede de no mínimo 200kPa (2 bar).

### **BENEFÍCIOS E DIFERENCIAIS:**

- ARCHIMEDES, sistema que drena a água e partículas sólidas de sujidade à partir do meio tanque antes de enxaguar, reutiliza 83% da água do enxágue no tanque de lavagem garantindo 100% de eficiência com menor desperdício de água.
- SMARTCLEAN, especialmente desenhado para não acumular resíduos e sujidade nas paredes, tanque, suporte das gavetas, braços e topo interno da lavadora, sua construção utiliza os mais modernos métodos de estamparia

*para evitar soldas e costuras nos componentes internos. Mais fácil de limpar e conservar.*

- *Ciclo de lavagem especial: possui programação para lavagens especiais de louças com muito sujidade, ciclo infinito.*
- *Ciclo especial para copos com temperaturas de lavagem e enxágue reduzidas.*
- *PLAT: ciclo especial para copos com menor temperaturas*
- *LONG: ciclo até 12 minutos, ideal para higienização de louças com maior graus de sujidade ou desincrustação da parte interna da máquina com uso de produto específico.*

## **CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS OPERACIONAIS:**

- *A lavadora dispõe de 5 programas de operação “ciclo” que podem ser facilmente programáveis pelo operador.*
- *Termômetros digitais das águas de lavagem e do enxágue;*
- *Totalmente construída em aço inoxidável AISI304, paredes duplas que conferem maior isolamento térmico e acústico, além de garantir maior robustez ao equipamento.*
- *Tanque estampado sem emendas, soldas ou costuras proporciona melhor aproveitamento de espaço e maior facilidade na higienização diária.*
- *Sistema de correr das gavetas estampado.*
- *Interface intuitiva com mostrador digital proporciona melhor visualização das funções da lavadora, temperatura de lavagem e enxágue e fácil visualização dos modos de ciclo (aquecimento, lavagem e stand by).*
- *Painel de comando em posição ergonômica.*
- *Filtro de partículas no tanque para maior eficiência de lavagem.*
- *Bomba com sistema DUAL FLOW para distribuição por igual da água nos braços superiores e inferiores permitindo uma distribuição igualitária proporcionando maior eficiência de lavagem e enxágue.*
- *Controle automático dos níveis de água e temperatura no tanque de lavagem e boiler.*
- *Dispositivo de interrupção do ciclo com porta aberta.*
- *Possuindo uma velocidade de lavagem que possibilita lavar até 40 gavetas/h (800 pratos de sobremesa/h).*

DADOS TÉCNICOS				
ALIMENTAÇÃO	MONOFÁSICA			
POTÊNCIA (kW)	3,1			
TENSÃO (V)	220			
CORRENTE NOMINAL (A)	14,1			
DISJUNTOR (A)	16			
SEÇÃO CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO	3x2,5			
CONSUMO DE ÁGUA (L/ciclo)	2,0			
CAPACIDADE TANQUE DE LAVAGEM (L)	8,0			
CAPACIDADE TANQUE DE ENXAGUE (L)	2,6			
TEMPERATURA DE LAVAGEM (°C)	60			
TEMPERATURA DE EXAGUE (°C)	65			
TOMADA STECK	2P + T - 16A 6h			
CAPACIDADE				
LAVAGEM (gavetas/hora)	24/30/40			
LAVAGEM (pratos/hora)	Até 800			
Consumo Elétrico (kW/h)	2,3			
DIMENSIONAMENTO				
	ALTURA	LARGURA	PROFUNDIDADE	PESO(kg)
DIMENSÃO EXTERNA PORTA FECHADA (m)	0,67	0,44	0,54	37
DIMENSÃO EXTERNA PORTA ABERTA (m)	0,67	0,44	0,87	
DIMENSÃO INTERNA (m)	0,32	0,40	0,40	
DIMENSÃO DA GAVETA (m)	-	0,40	0,40	-

\*A máquina possui 3 velocidades e mais a função PLAT e LONG;

## ACOMPANHA O EQUIPAMENTO PADRÃO:

- *Dois cestos 39x39cm por 15cm liso de múltiplo uso, para pratos de sobremesa e pires, copos, xícaras e molheiras.*
- *Um suporte para pratos de sobremesa e pires para acomodação de até 10 pratos de sobremesa;*
- *Um suporte para talheres.*
- *Fornecida com cabo e tomada, pés niveladores, mangueira de entrada e saída da água*

**VOCÊ ENCONTRA  
ESSE PRODUTO  
NA **ALCALÁ!**  
DISTRIBUIDORA OFICIAL**

**São Paulo e Interior:**  
(19) 99650-9977 | (19) 3601-1970 | (19) 3601-0525  
**Rio de Janeiro:**  
(21) 97218-9977 | (21) 3995-0050

**ALCALÁ®**  
cozinhas profissionais  
www.alcala.com.br  
@alcalaequipamentos